

Sikkerhetskengellåser og sett

Sikkerhet er et sentralt element for å redusere risiko gjennom hele den fysiske infrastrukturen. Panduit introduserer nye ikke-ledende hengellåser med langt låshus, som er utformet spesifikt for bruk til lockout/tagout (fysisk sperring / visuell merking), for å bidra til å redusere elektrisk risiko og gi høy sikkerhet. Alle Panduits lockout-sett, lockout-stasjoner og gruppe-lockout-boksen inkluderer ikke-ledende hengellåser, som bidrar til å beskytte ansatte mot uventede farer, samtidig som lovpålagte krav og forskrifter for sikkerhet oppfylles. Panduit tilbyr også laminerte sikkerhetskengellåser av stål, for å gi fleksibel bruk. Disse inngår i en omfattende serie med produkter for sikkerhet og identifikasjon på arbeidsstedet, for å gi optimal sikkerhet på arbeidsplassen og bidra til overholdelse.



Nøkkelegenskaper

Fordeler

Tilpassede alternativer	Har alternativer for tilpasning av utforming, koding, farger og identifikasjon, for å få den riktige hengellåseløsningen for alle bruksområder. Nytt alternativ for foto-ID gjør det mulig å tilpasse hengellåsen ved å inkludere en ansatts navn, bilde og bedriftslogo.
Flere hengellåseutforminger tilgjengelige	Omfattende serie med hengellåser gir fleksibel bruk og økt sikkerhet på arbeidsplassen. Nye, kompakte hengellåser av aluminium kan brukes til sperring på områder med liten plass.
Lockout-sett	Utformet spesifikt for lockout-/tagout (fysisk sperring / visuell merking). Hvert sett inneholder et utvalg av enheter som vanligvis brukes av elektrikere, elektrikerserviceleverandører og vedlikeholds- og reparasjonspersonell, for å gi en komplett sperrerløsning. Settene kan leveres med ikke-ledende hengellåser eller uten hengellåser, for å gjøre det mulig å bruke tilpassede hengellåser som passer til bruksområdet.

ANSVARSBEGRENSNING: Denne informasjonen er ment som veiledning for teknisk kvalifiserte personer. Informasjonen brukes etter lesernes eget skjønn og på egen risiko. Før bruk skal brukeren avgjøre om Panduit-produktet er egnet for det tiltenkte bruksområdet, og kjøperen påtar seg all risiko og alt ansvar i denne forbindelse.

NYTT!



Hengellåser med foto-ID

NYTT!



Kompakte hengellåser av aluminium

NYTT!



Lockout-sett

Tilpassede hengellåser

Hengellåsene leveres med mange alternativer for tilpasning. Velg alternativer for utforming, koding, farger og identifikasjon for å få den riktige hengellåseløsningen for ditt bruksområde.

Hengellåsutforminger



Ikke-ledende sikkerhengellås



Ikke-ledende sikkerhengellås med langt låshus



Hengellås av aluminium



Hengellås av aluminium med lang låsebøyle



Kompakt hengellås av aluminium



Hengellås av laminert stål



Hengellås av laminert stål med lang låsebøyle


Nøkkelalternativer



Forskjellige nøkler



Samme nøkkel



Forskjellige nøkler og hovednøkkel



Samme nøkkel og hovednøkkel

Fargealternativer



Rød



Gul



Blå



Grønn



Oransje



Svart



Lilla




Brun

ID-alternativer


NYTT!




Hengellås med foto-ID



Forside



Bakside



Nøkkel

Gravert hengellås

*Hengellåser av laminert stål leveres ikke i lilla og brunt. Foto-ID kun tilgjengelig for ikke-ledende hengellåser og ikke-ledende hengellåser med langt låshus. Gravering ikke tilgjengelig for hengellåser i laminert stål.

Bestilling

Bestill dine tilpassede hengellåser ved å gå til www.Panduit.com/safety og fyll ut det interaktive PDF-bestillingsskjemaet. På dette nettstedet finner du også en komplett liste over tilgjengelige tilpasningsalternativer. Send utfylte skjemaer, bilder av ansatte, bedriftslogoer og andre filer som trengs for å lage dine tilpassede hengellåser, til safety@Panduit.com. Er det noe du lurer på? Trenger du hjelp? Kontakt oss på:

☎ 1-800-777-3300

✉ safety@Panduit.com

🖱 www.panduit.com/safety

Ikke-ledende sikkerheshengelåser



PSL-8 og PSL-8-LB

Låshus og låsebøyle av aluminium, dekket med ikke-ledende vinyl, beskytter mot elektrisk skade og gir maksimal sikkerhet, spesielt ved anvendelse til lockout/tagout (fysisk sperring / visuell merking). Hengelåsen leveres med standard låshuslengde på 45,2 mm eller med ekstra langt låshus på 76,2 mm. Dette gjør det mulig å vise sikkerhetsmeldingen på hengelåsen på to språk.

Farge	Låshushøyde 45,2 mm	Låshushøyde 76,2 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer		
Svart	PSL-8BL	PSL-8BL-LB	1
Blå	PSL-8BU	PSL-8BU-LB	1
Grønn	PSL-8GR	PSL-8GR-LB	1
Oransje	PSL-8OR	PSL-8OR-LB	1
Rød	PSL-8	PSL-8-LB	1
Gul	PSL-8YL	PSL-8YL-LB	1
Lilla	PSL-8PU	PSL-8PU-LB	1
Brun	PSL-8BR	PSL-8BR-LB	1

Hengelåser av aluminium



PSL-7 og PSL-7-LB



PSL-12

Solid låshus av aluminium med eloksert aluminiumfinish tåler ekstreme miljøforhold, for økt holdbarhet og korrosjonsresistens. Disse hengelåsene leveres med standard låshusstørrelse på 38,1 mm x 41,1 mm eller i ultrakompakt låshusstørrelse på 31,75 mm x 34,7 mm for lockout-operasjoner i områder med liten plass.

Farge	Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 25,4 mm	Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 76,2 mm	NYTT! Låshushøyde 41,1 mm Låsebøylens høyde 25,4 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer			
Svart	PSL-7BL	PSL-7BL-LS	PSL-12BL	1
Blå	PSL-7BU	PSL-7BU-LS	PSL-12BU	1
Grønn	PSL-7GR	PSL-7GR-LS	PSL-12GR	1
Oransje	PSL-7OR	PSL-7OR-LS	PSL-12OR	1
Rød	PSL-7	PSL-7-LS	PSL-12	1
Gul	PSL-7YL	PSL-7YL-LS	PSL-12YL	1
Lilla	PSL-7PU	PSL-7PU-LS	PSL-12PU	1
Brun	PSL-7BR	PSL-7BR-LS	PSL-12BR	1

Hengelåser av laminert stål



PSL-6 og PSL-6-LB

Utformet med galvaniserte lag og låsebøyle av herdet stål med dobbel kulelåsemekanisme for å gi beskyttelse mot kutting, brekking og rusting, for maksimal holdbarhet og pålitelighet.

Farge	Låsebøylens høyde 19,1 mm	Låsebøylens høyde 50,8 mm	Std. ant. i pk.
	Delenummer		
Svart	PSL-6BL	PSL-6BL-LS	1
Blå	PSL-6BU	PSL-6BU-LS	1
Grønn	PSL-6GR	PSL-6GR-LS	1
Oransje	PSL-6OR	PSL-6OR-LS	1
Rød	PSL-6	PSL-6-LS	1
Gul	PSL-6YL	PSL-6YL-LS	1

Spesialhengelåser



PSL-9 og PSL-9-LB



PSL-CS

Hengelåser for tøffe miljøer består av et solid låshus av messing med kromfinish og en låsebøyle av rustfritt stål, for bruk i tøffe vær- og miljøforhold. Hengelåser med fleksible låsebøyer muliggjør bevegelse av låshuset ved lukking av paneldøren.

Delenummer	Farge	Delenummer	Std. ant. i pk.
PSL-9	Sølv	Hengelås for tøffe miljøer, låsebøylens høyde 25,4 mm	1
PSL-9-LB	Sølv	Hengelås for tøffe miljøer, låsebøylens høyde 76,2 mm	1
PSL-CS	Rød	Hengelås med fleksibel låsebøyle, låsebøylens høyde 127,0 mm	1

Lockout-sett for elektrikere



PSL-PK-EAP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-PK-EAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-8-hengelås, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30 blokkeringsmerker.	1
PSL-PK-EA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-8-hengelås, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30-blokkeringsmerker.	1
PSL-PK-EAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-PK-pose, (1) PSL-MLD flerbruks lockout-enhet, (1) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (1) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (1) PSL-P plugg-lockout-enhet, (5) PVT-30-blokkeringsmerker.	1

Lockout-sett for serviceleverandører



PSL-KT-PWRP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-CONAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (6) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (3) PSL-P plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1
PSL-KT-CONA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (6) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (3) PSL-P plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1
PSL-KT-CONAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-KT-veske, (1) PSL-1A-haspe, (1) PSL-MLD-lockout-enhet, (3) PSL-WS-lockout-enhet for veggbrytere, (3) PSL-P-plugg-lockout-enheter, (15) PVT-98-merker.	1

Lockout-sett for vedlikehold



PSL-KT-MROAP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-MROAP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (3) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1
PSL-KT-MROA	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (3) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1
PSL-KT-MROAPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-BX-veske, (1) PSL-MLD, (2) PSL-WS, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-P, (1) PSL-V6A, (1) PSL-V2A, (1) PSL-BV2, (1) PSL-CL110, (10) PVT-44-vedlikeholdsmerker.	1

Lockout-sett for strøm- og distribusjonstavler



PSL-KT-PWRP

Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.
PSL-KT-PWRP	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (2) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1
PSL-KT-PWR	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (2) PSL-8-hengelåser, (1) PSL-MLD, (2) PSL-CBNT verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1
PSL-KT-PWRPX	Settet inkluderer: (1) skrutrekker, (1) PSL-STATION, (1) PSL-MLD, (2) PSL-PCBNT PowerLOK™ verktøyfri lockout-enhet for kretsbytere, (2) PSL-CBILNT, (2) PSL-CBL, (1) PSL-P, (25) PVT-23-Q-merker.	1

GLOBALE DATTERSELSKAPER OG SALGSKONTORER

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefon: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, Storbritannia
cs-emea@panduit.com
Telefon: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republikken Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefon: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefon: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN-AMERIKA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefon: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Telefon: 61.3.9794.9020

Gå til www.panduit.com/warranty for en kopi av Panduits produktgarantier.

For mer informasjon

Gå til www.panduit.com

Kontakt kundeservice via e-post: cs@panduit.com
eller via telefon: 800.777.3300

©2014 Panduit Corp.
MED ENERETT.
Trykt i USA.

Produktbulletinnr. SFCB05-SA-NO
Erstatter SFCB02-SA-NO
10/2014